

Typ: P&D 1256



Základní vybavení

Parkovací automat (dále jen PA) je koncipován jako masivní stojan s celou řadou konstrukčních opatření pro maximální ochranu proti vandalismu

Spolehlivé bezpečnostní prvky

- Konstrukce z nerez oceli
- Odolnost proti vandalismu dle EN 14450, S1 a S2
- Zesílená dvířka pokladny
- Odolná tlačítka
- Autorizace přístupu do technické a pokladní části čipovou kartou
- Bezpečnostní uzamykání
- Elektronická závěrka štěrby mincí

Moderní řešení

- Ovládání pro invalidy dle standardů ADA/DDA
- Prosvětlený displej
- Modulární konstrukce
- Snadná výměna komponentů
- Velká, lehce vyměnitelná informační popiska
- Boční plochy pro reklamu
- Logicky strukturované servisní a diagnostické menu
- Modifikace parametrů on line nebo pomocí čipové karty
- Libovolná barva či kombinace 2 barev RAL

Centrální nadstavba

- Transfer provozních dat prostřednictvím GSM/GPRS modemu do kontrolního centra nebo prostřednictvím SMS do mobilního telefonu
- Obousměrná komunikace

Platební možnosti

- Mince
- Bankovky
- Debetní a kreditní karty
- Peněžní karty
- Městské karty
- Vracení mincí

Technická data

Základní parametry

- Napájecí napětí : 12 V DC či 100 – 240 V AC
- Odběr v režimu spánku : 4 mA
- Kapacita baterie : 12, 24, 50 či 75 Ah
- Materiál : 1,5 – 4 mm nerez ocel
- Stupeň krytí: IP 54
- Relativní vlhkost : 95% / bez kondenzace /
- Rozsah teplot : -20°C až +70°C
- Rozměry: 27 x 39 x 170 cm (hloubka x šířka x výška)
- Váha: cca 89 kg

Termo – tiskárna

- Šíře papíru : 57 mm
- Šíře potisku : 48 mm
- Rozlišení : 200 dpi
- Rychlost tisku : max. 100mm/s

Papír

- Potiskový papír musí splňovat tyto požadavky :
- Váha papíru : 70 – 140g/m²
- Bělost : 90%
- Transparentnost : 90%
- Hladkost : 350 sec.
- Obsah vlhkosti : 6,5%

Displej

- Řádkový - Činná plocha : 100 x 23 mm
 - Znaky : 2x16 znaků
 - Velikost znaku : 9,6 mm
- Celografický - Činná plocha : 122 x 40 mm

Mincovník

- Elektronický – rozliší až 2 x 16 různých typů a rozměrů

Mezipokladna

- Max. 450 g mincí

Uzávěrka štěrbin

- Elektronický anti PIN systém

Čtečky karet:

- Kontaktní zásuvný mechanismus či
- Bezkontaktní příložený systém

Schránka na mince

- Provedení: nerez, samouzavíratelná
- Kapacita: cca. 2800 mincí
- Objem: 4,2 litrů
- Rozměry: 230 x 140 x 165 mm
- Váha: prázdná - 2,5 kg, plná - 20 kg



Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 344 030, Fax: 261 341 557
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>