

LEHKÝ PARKOVACÍ DŮM



ELTODO
TECHNOLOGIE ZÍTŘKA

„Nabízíme technologicky vyspělé a moderní
parkovací domy na klíč“

Co umíme?

Stavíme parkovací domy, které jsou snadno realizovatelné a dokážou využít i malou plochu nebo složitý terén. Unikátní stavebnicový systém umožňuje realizovat přehledný, funkční, světlý a bezpečný parkovací dům s minimem sloupů a překážek. Fasáda parkovacích domů je přizpůsobitelná a nabízí téměř neomezené možnosti materiálového i barevného provedení.


Parkovací domy vybavujeme špičkovými technologiemi. Osvětlení provádíme v úsporném standardu LED zářivkami. Jako doplněk nabízíme vnitřní navigační systémy na volná parkovací místa i moderní solární zařízení na střechu.

Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci, projednání stavby s dotčenými úřady, kompletní inženýring při realizaci stavby.

Kdo jsou naši klienti?



Města a obce



Podniky a průmyslové parky



Nákupní centra
a výstaviště



Kliniky a nemocnice

Unikátní stavebnicový systém

Stavební systém parkovacího domu tvoří lehké a otevřené ocelové konstrukce s velkými rozestupy mezi podpěrami.

Základní konstrukce

- 16 m široké parkovací prvky: 6 m široký jízdní pruh a 5 m široká parkovací místa po stranách. Každý prvek má šířku 2,50 m a odpovídá tak šířce parkovacího místa.
- výška poschodí je 2,75 m



Nosná konstrukce

- 16 m dlouhé spřažené ocelové stropní nosníky umístěné mezi podpěrami. Základní rozměr betonového prvku je 8,00 x 2,50 m

Vybavení

Rampy

- dostatečně široké a přehledné díky konstrukci bez vnitřních sloupů
- počet a řazení ramp, vjezd a výjezd se volí podle individuálních potřeb



Odvodnění a větrání

- voda je z jednotlivých pater kontrolovaně odváděna pomocí žlabů a potrubí
- větrání je zajištěno přirozeně otevřenou fasádní konstrukcí

Fasády a barevné řešení vnitřních prostor

- fasády jsou odolné proti korozi
- umožňují atraktivní barevné řešení fasády i vnitřních prostor



Schodiště a výtahy

- schodiště mohou být otevřená nebo uzavřená, z betonových prefabrikátů
- prostor pro výtah se navrhuje v závislosti na způsobu použití a nutné nosnosti

Technologické vybavení garáží

Parkovací dům lze vybavit technologiemi, které zvýší komfort pro uživatele.

Parkovací závorový systém

- dodáváme výdejní stojany parkovacích lístků, závory, automatické i ruční pokladny, nabízíme systém čtení registračních značek a programové vybavení pro rezervační systém

Vnitřní navigační systém

- obsahuje návěstidlo, které graficky zobrazuje skupiny parkovacích míst a počet volných míst v dané oblasti, a čidla, která se nacházejí nad každým parkovacím místem a detekují jeho obsazenost

Venkovní navigační systém

- Informační tabule pro parkoviště zobrazují směr a vzdálenost parkovacího domu a současně informují řidiče o volné parkovací kapacitě. Díky propojení s parkovacím závorovým systémem (přes GSM/Ethernet) zobrazují data on-line

Kamerové systémy – CCTV, dohledové centrum

- instalujeme kamerový systém (CCTV) sledující dění v objektu i v přilehlém okolí. Nabízíme i např. záznamová zařízení, ovládací pulty pro kamery. Kamerový systém může být napojen na dispečink v garážích, anebo propojen na vzdálený centrální dispečink



Zvýšení kapacity stávajících parkovišť

- snadné navýšení počtu parkovacích míst: nástavba jednoho patra či více pater nad stávající parkoviště



Provoz parkovacího domu

- nabízíme komplexní služby v oblasti facility managementu (smluvní zajištění dodávek služeb a energií, údržba a provoz technologických zařízení, revize, odborné technické prohlídky, drobná údržba objektu, úklid objektu, fyzickou ostrahu). Zajišťujeme také ekonomický provoz parkovacího domu – výběr parkovného, administraci parkovacích karet atd.



ELTODO, a.s.

Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
Tel.: +420 261 341 111, E-mail: eltodo@eltodo.cz

www.eltodo.cz

